

Zarządzenie Nr 82/2024
Wójta Gminy Wola Uhruska
z dnia 17.12.2024 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej dla województwa lubelskiego i zakazu spalania odpadów w paleniskach na terenie gminy Wola Uhruska.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2024 poz. 1465 ze zm.), art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2024 r. poz. 54 ze zm.), art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2024 poz. 399 ze zm.), zarządzam co następuje:

§1

1. Wprowadza się procedurę, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, określającą zasady przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej dla województwa lubelskiego i zakazu spalania odpadów w paleniskach na terenie gminy Wola Uhruska wraz z formularzem protokołu kontroli stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zatwierdza się harmonogram planowanych kontroli według planu kontroli stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Wola Uhruska.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY
mgr Jacek Kozyra

Procedura określająca przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej dla województwa lubelskiego i zakazu spalania odpadów w paleniskach na terenie gminy Wola Uhruska.

§1

Podstawa prawna

1. Art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2024 r. poz. 54 ze zm.),
2. Art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2024 poz. 399 ze zm.),
3. Uchwała Nr XXIII/388/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urzęd. Woj. Lubelskiego z 2021 poz. 917),
4. Uchwała Nr XVII/291/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszony PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu” (Dz. Urzęd. Woj. Lubelskiego z 2020 poz. 4027) wraz z jej aktualizacją – Uchwała Nr XLIX/716/2023 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszony PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu” w zakresie pyłu PM2,5 (faza II) i benzo(a)pirenu (Dz. Urzęd. Woj. Lubelskiego z 2023 poz. 4438).

§2

Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli nieruchomości na terenie gminy Wola Uhruska jest Wójt Gminy Wola Uhruska reprezentowany przez upoważnionych pracowników.

§ 3

Przesłanki do wszczęcia kontroli

Bezpośrednimi przesłankami mogącymi inicjować przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania Uchwały antysmogowej dla województwa lubelskiego, programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej i zakazu spalania odpadów są:

- 1) zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców gminy,
- 2) własne obserwacje pracowników Urzędu Gminy Wola Uhruska,
- 3) brak odbioru odpadów z nieruchomości potwierdzony dokumentami będącymi w posiadaniu Urzędu Gminy Wola Uhruska,
- 4) uwzględnienie kontroli w planie kontroli planowanych,
- 5) ogłoszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza zgodnie z planem działań krótkoterminowych, będących częścią Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej.

§4

Podmioty upoważnione do kontroli

Wójt Gminy Wola Uhruska, jako organ kontrolujący upoważnia do przeprowadzenia kontroli pracowników Urzędu Gminy Wola Uhruska.

§5

Zakres upoważnienia

Osoby wskazane w § 4 upoważnione są do podjęcia następujących działań:

- 1) Wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości w godzinach od 6:00 do 22:00;
- 2) Przeprowadzenia poboru prób lub wykonania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
- 3) Żądania pisemnych lub ustnych informacji do wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
- 4) Żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich informacji mających związek z problematyką kontroli.

§6

Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli stanowi przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach oraz przestrzeganie uchwały antysmogowej w zakresie wykorzystywanych urządzeń oraz stosowanych rodzajów paliw.

§7

Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego

1. Kontrolowanym jest właściciel nieruchomości lub jej użytkownik (ustalony na mocy umowy najmu/ dzierżawy lub innego tytułu prawnego) albo inna osoba dorosła zamieszkująca nieruchomość lub przywołana do kontroli przez kontrolującego w przypadku obecności na terenie kontrolowanej nieruchomości jedynie osoby niepełnoletniej.
2. Obowiązki kontrolowanego:
 - 1) Umożliwienie wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 prawa ochrony środowiska,
 - 2) Umożliwienie kontrolującemu przeprowadzenia poboru prób lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych,
 - 3) Okazanie za żądaniem kontrolującego dokumentów mających związek z problematyką kontroli.
3. Prawa kontrolowanego:
 - 1) Wnoszenie uzasadnionych zastrzeżeń oraz uwag do sporządzonego protokołu kontroli (art. 380 ust. 2 prawa ochrony środowiska),
 - 2) Odmowa podpisania protokołu oraz przedstawienie w terminie 7 dni swojego stanowiska na piśmie skierowanym do Wójta Gminy Wola Uhruska.

§8

Przebieg kontroli

1. Osoba/Osoby przeprowadzające kontrolę posiadają podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykorzystywania czynności kontrolnych, udzielone przez Wójta Gminy Wola Uhruska.
2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności kontrolowanego.
3. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.
4. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach oraz uprawnieniach kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.
5. W sytuacji, gdy kontrolowany odmawia wpuszczenia członków osoby/ osób kontrolujących na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie kontroli – informacje tę odnotowuje się w protokole. W powyższej sytuacji należy zwrócić się do

właściwego ze względu na usytuowanie komisariatu Policji o pomoc w prowadzeniu czynności kontrolnych.

6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają:
 - 1) Urządzenia grzewcze (w szczególności kocioł, piec, kominek), w zakresie klasy kotła (zgodność z normą PN-EN 303-5: 2012 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe).
 - 2) Najbliższe otoczenie urządzenia grzewczego oraz jego otoczenie, w szczególności w zakresie obecności odpadów,
 - 3) Paliwo do celów grzewczych:
 - zawartość pomieszczenia stanowiącego skład opału,
 - wilgotność drewna,
 - dokumenty potwierdzające zakup paliwa do celów grzewczych i jego zgodność z uchwałą Nr XXIII/388/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 - 4) dokumentacja potwierdzająca zgodność urządzenia grzewczego z uchwałą Nr XXIII/388/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
7. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną, jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.
8. Niezależnie od ustaleń, co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalania materiału, z paleniska, popielnika lub innej części urządzenia grzewczego mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych,
9. Próbkę popiołu pobiera się do naczyń zgodnych z wymaganiami akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie popiołu następuje bezpośrednio do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu podbierakiem. Naczynie wraz z próbką musi zostać zamknięte w czasie kontroli i zabezpieczone plombą z numerem w obecności kontrolowanego.
10. Podczas kontroli należy poinformować Kontrolowanego o obowiązkach wynikających z przepisów prawa wprowadzających Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (np. o obowiązku złożenia czy zaktualizowania deklaracji o źródłach ciepła).
11. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany. Przed podpisaniem protokołu należy odczytać go na głos w obecności kontrolowanego. Do protokołu kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do protokołu i dostępna jest do wglądu na żądanie kontrolowanego w siedzibie Organu. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego lub osobę go reprezentującą skutkuje umieszczeniem tej informacji w protokole, a odmawiający podpisy może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie skierowanym do Wójta Gminy Wola Uhruska.
12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zamieszcza się je w protokole. W protokole zamieszcza się również uwagi i zastrzeżenia.
13. Kontrola może odbywać się w asyście funkcjonariuszy Policji, na podstawie porozumienia z Policją.
14. Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli skutkują zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu r. o godz: na terenie nieruchomości pod adresem:

.....

I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 379 ust. 1-6 i art. 380 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.),
- art. 9u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.),
- art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),
- UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
- Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu.

II. Kontrola nie została przeprowadzona z powodu:

.....

III. Dane osoby kontrolowanej (obsługującej urządzenie grzewcze) lub innej osoby obecnej podczas kontroli:

.....

(imię, nazwisko)

IV. Dane osób przeprowadzających kontrolę:

.....

(imię, nazwisko)

V. Przebieg i ustalenia kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia:

1. Urządzenia grzewcze w budynku (typ, liczba urządzeń, klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012, ekoprojekt):
.....
.....
2. Materiały/paliwo znajdujące się w pomieszczeniu, w którym zlokalizowane jest urządzenie grzewcze, składowanie paliwa:
.....
.....
3. Stosowane paliwo stałe **posiada/nie posiada** świadectwa jakości (nie dotyczy drewna i zrębków).
4. Na terenie nieruchomości **zachodzi/nie zachodzi** podejrzenie spalania odpadów.
5. Przeprowadzone czynności:
 - oględziny pomieszczenia/pomieszczeń, w którym/-ch znajduje/-ą się urządzenie/-a grzewcze
 - pobrane próbki i materiały do badań (jakie próbki, ile, sposób pobrania, zabezpieczenia, numer/-y plomby zabezpieczającej):
.....
 - zmierzono wilgotność drewna, uzyskując następujące wyniki:
.....

- sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu (tylko w przypadku naruszeń lub nieprawidłowości – dokumentacja fotograficzna dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Wola Uhruska)

- osoba kontrolowana udostępniła dokumentację (upoważnienia, certyfikaty jakości, dowody zakupu np. faktury)

- przesłuchano osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego zgodnie z art. 379 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska

VI. Stwierdzono / nie stwierdzono popełnienie wykroczeń:

VII. UWAGI I ZASTRZEŻENIA DO PROTOKOŁU:

Osoba kontrolowana **złożyła/nie złożyła** uwag i zastrzeżeń do protokołu:

(ewentualne uwagi kontrolowanego)

VIII. DODATKOWE UWAGI DO PRZEBIEGU KONTROLI

IX. POUCZENIE

Osobę kontrolowaną pouczone o obowiązkach wynikających z Uchwały nr XXIII/388/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie odpadów.

Na podstawie **art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:**

1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.
2. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi Gminy Wola Uhruska.

Na tym protokół zakończono i odczytano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla osoby kontrolowanej i kontrolującego.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Podpisy kontrolujących Podpis osoby kontrolowanej

Osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z powodu:

PLAN KONTROLI

w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej dla województwa lubelskiego i zakazu spalania odpadów w paleniskach na terenie gminy Wola Uhruska

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszzonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu wraz z aktualizacjami, gminy wiejskie są zobowiązane do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach grzewczych oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej.

W związku z powyższym wprowadza się następujący harmonogram kontroli planowych:

Lp.	Rok kontroli	Okres kontroli	Ilość kontroli	Miejscowość
1.	2024	W okresie grzewczym	Min. 5 plus zaległe kontrole z lat poprzednich	Miejscowości z terenu gminy Wola Uhruska
2.	2025	W okresie grzewczym	Min. 5	Miejscowości z terenu gminy Wola Uhruska
3.	2026	W okresie grzewczym	Min. 5	Miejscowości z terenu gminy Wola Uhruska

W ciągu roku mogą być również przeprowadzane kontrole pozaplanowe, po powzięciu przez Wójta Gminy Wola Uhruska informacji o nieprawidłowościach lub zgłoszeniach.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Kozyra